



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านแหลมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							3	6,515,000			3	6,515,000
รวม							3	6,515,000			3	6,515,000
รวมทั้งสิ้น							3	6,515,000			3	6,515,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการการท่องเที่ยว และการเกษตร สู่ความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้าน ธรรมมงคลชัย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม (แก๊ซเป็น) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้าน ธรรมมงคลชัย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานและทาง ระบายน้ำจากผิวจราจร และอาคารบ้านเรือน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร		1,255,000		(แก๊ซเป็น) 1,360,000		ร้อยละของ ครัวเรือนในเขต เทศบาลที่ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน จากโครงการ	เทศบาลมีถนนที่ได้ มาตรฐานและมีระบบ ระบายน้ำที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่	อบจ. (แก๊ซเป็น) สำนัก งบประมาณ/ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			(แก้ไขเป็น) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านหม่อมกำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	<p>โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (แก้ไขเป็น)</p> <p>โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทางเดินเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี</p>	เพื่อให้มีถนนและทางเดินเท้าที่ได้มาตรฐาน	<p>โดยทำการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.90-11.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,946.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 196 ท่อน บ่อพัก 21 บ่อ ความยาวรวม 216.00 เมตร และปรับปรุงทางเดินเท้าพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร (แก้ไขเป็น)</p> <p>โดยทำการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.90-11.25 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,946.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 196 ท่อน</p>		2,956,000		(แก้ไขเป็น) 2,971,000		ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากโครงการ	เทศบาลมีถนนและทางเดินเท้าที่ได้มาตรฐาน	<p>อบจ.</p> <p>(แก้ไขเป็น) สำนัก งบประมาณ/ หน่วยงานอื่น</p>

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			บ่อพัก 21 บ่อ ความยาวรวม 216.00 เมตร และปรับปรุงทางเดินเท้าพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแหลมกำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแหลม (แก้ไขเป็น) โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแหลม อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	โดยการเสริมผิวถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต จำนวน 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนข้างโรง พยาบาล ขนาดกว้าง 6.60- 9.45 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ซอยเทศบาล 2 ขนาดกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ซอยเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4 ขนาด กว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 4 ซอยเทศบาล 4 ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่แอสฟัลท์ติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,776.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านแหลม กำหนด		2,184,000		(แก้ไขเป็น) 2,184,000		ร้อยละของ ครัวเรือนในเขต เทศบาลที่ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน จากโครงการ	เทศบาลมีถนนที่ได้ มาตรฐาน	อบจ. (แก้ไขเป็น) สำนัก งบประมาณ/ หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			<p>(แม่โขงเป็น)</p> <p>โดยการเสริมผิวถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ 1 ถนนข้างโรง พยาบาล ขนาดกว้าง 6.60-9.45 เมตร ยาว 265.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ขอบเทศบาล 2 ขนาดกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ขอบเทศบาล 2 เชื่อมขอบเทศบาล 4 ขนาด กว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ขอบเทศบาล 4 ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร รวมพื้นที่แอส ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,776.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านหมอม กำหนด</p>								